

# DEI SMARTSTART DSM 550


GUIDE # 87541 - REV.: 20190527



**Pièce requise (non incluses):**

- 1x Câble **DATA-LINK, FD-DATA**
- 1x **FLASH-LINK UPDATER**
- 1x Ordinateur Microsoft Windows avec connection Internet

1




Branchez le **FLASH-LINK UPDATER** dans le port USB de l'ordinateur avec le câble USB fournit.

2




Lancez le programme Flash Link Manager

3



Branchez le **EVO-ONE** dans le **FLASH-LINK UPDATER** avec le câble USB fournit.

4



Appuyez sur l'onglet **DÉMARREUR À DISTANCE**.

BYPASS

DÉMARREUR À DISTANCE

5

FIRMWARE		LE FIRMWARE RECOMMANDÉ EST CHARGÉ	
FIRMWARE À L'INTÉRIEUR	1.[24]	VOIR AUTRES FIRMWARES	<input checked="" type="checkbox"/> 1.[24] <small>RECOMMANDÉ</small>
HARDWARE À L'INTÉRIEUR	7.0		

Appuyez sur *VOIR AUTRES FIRMWARES*, défilé, sélectionnez et flashez la version. **0.83 FOR DSM 550.**

METTRE À JOUR À LA VERSION 0.[03]

Vous êtes sur le point de mettre à jour le firmware actuel de votre module pour charger la Version 0.[03].

6



Appuyez sur CONFIRMATION.

7

Fortin FlashLink Manager

Fichier Outils Configuration Aide

- Configuration du serveur proxy
- Options de l'unité Ctrl+O
- Unité spéciale


Ouvrir les notes

EVO-ONE

Un fois la fin du flash terminé,

Appuyez sur **CONFIGURATION** et ensuite **OPTIONS DE L'UNITÉ.**

8




Sélectionnez XL202,

Appuyez sur ENREGISTRER,

Attendre que la fenêtre disparaisse.

9





Débranchez le EVO-ONE

10



Mettre à la masse le fil gris du DEI SmartStart.

11



Branchez le SmartStart et le EVO-ONE ensemble avec le câble **FD-DATA** (Vendu séparément).

12

**Attendez** que SmartStart s'initialise et se branche au réseau. Cela peut prendre quelque minute.



**AVERTISSEMENT**

Avis Le fabricant n'acceptera aucune responsabilité quant à des dommages de nature électrique ou mécanique causés par une installation inadéquate du produit, qu'il s'agisse de dommages au véhicule lui-même ou au système. Ce produit doit être installé par un technicien certifié utilisant tous les dispositifs de sécurité fournis. Veuillez noter que ce guide prend pour acquis que l'installation de ce démarreur à distance a été faite par des techniciens qualifiés.

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Pour télécharger le guide d'installation, le guide de l'utilisateur, ou le plus récent guide d'installation rapide, visitez: [WWW.FORTIN.CA](http://WWW.FORTIN.CA)

Support Technique: TEL: 514-255-4357 / 1-877-336-7797

Copyright © 2019 FORTIN AUTO RADIO INC TOUS DROITS RÉSERVÉS FABRIQUÉ AU CANADA / REV.:20190517